

www.walluks.com.tr

Güvenilir ve Kaliteli Aktivite Alanları İmalatı

Walluks Makina, park, bahçe, koşu pisti, çocuk alanları gibi aktivitelerin fazla olduğu alanların yapımını yapmaktadır. Firmamız, sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimi ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkmaktadır.

walluks Makina, aktivite alanlarının yapımında kullanılan SBR, EPDM VE GRANÜL gibi hammadelerin sahaya uygulandığı makinaların imalatını da gerçekleştirmektedir. Müşteri memnuniyetine büyük önem veren walluks Makina, projelerde kullanılan malzemelerin kalitesi ve dayanıklılığına özellikle dikkat etmektedir.

walluks Makina, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmakta ve tasarım, imalat, montaj, bakım ve onarım konularında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Firmamız, müşterilerine kaliteli hizmet sunmanın yanı sıra zamanın da teslimat ve uygun fiyatlarla da dikkat çekmektedir.

Makina, güvenilir ve kaliteli aktivite alanları imalatı konusunda sektörde öncü bir firma olarak hizmet vermektedir.

Reliable and Quality Manufacturing of Activity Areas

Walluks Makina manufactures activity areas such as parks, gardens, running tracks, and children's playgrounds. Our company stands out in the industry with its many years of experience and high-quality service approach.

Makina also manufactures machines that apply materials such as SBR, EPDM, and GRANÜL to the field during the construction of activity areas. Walluks Makina, which attaches great importance to customer satisfaction, pays special attention to the quality and durability of the materials used in the projects.

Makina offers solutions tailored to the needs of its customers and provides services with its expert team in design, manufacturing, installation, maintenance, and repair. Our company stands out with timely delivery and competitive prices, as well as quality service to its customers.

Walluks Makina is a leading company in the manufacturing of reliable and quality activity areas.

ةدوجل ةيلعلاو ةقوٹوملا طاشنلا قطانم عي نصت

جهنو ةدي دع تاو نسل اهتربخب ةعانصلال في انتكرش زيمتت .لافطألاب عالمو ويرجل تاراسمو قئادحلل ةقئادحلل لثم طاشنلا قطانم عي نصتب اني كام ري موقت ةدوجل ةيلعلا ةمدخ .

ءالملا اضرل ةريبك ةيمهأ اني كام ري ملوت .طاشنلا قطانم ءانب لالخنل ةديملال لىل GRANÜL و EPDM و SBR لثم داوملا قيبطت تالآ اضيأ اني كام ري موقت عي نصت .عيراشملا في ةمدختسملا داوملا ةناتملل ةدوجلل اصاخ اءامتهل ملوتو

زيمتت .حلاصلالو ةنايصلالو بيكرتلالو عي نصتلالو ميمصتلال في ءاربخ قيرف عم اهتامدخ رفوتو ءئالعمل تاجايتحال اصيصخ ةممصم آلولح اني كام ري موقت ءئالعمل ةدوجل ةيلعلا ةمدخلل كلذك ، ةيسفانئتلا راعسألل ءدحملل تقولل في ميسلتلاب انتكرش

.ةدوجل ةيلعلاو ةقوٹوملا طاشنلا قطانم عي نصت في ةئار ةكرش اني كام ري موقت



Modern yaşam alanları...

www.walluks.com.tr

WAL-280CM AUTOMATIC

280 cm FINISHER MAKİNESİ

Walluks makine' nin atletizm sahaları'nın zeminleri ve çocuk parkları için üretmiş olduğu wal finisher SBR-EPDM ve GRANÜL hammaddesini ayarlanabilir ütü sıcaklık ayarı ile zemine serilebilmektedir. Otomatik makinelerde hareketli ütü kontrol paneliyle, finisher'in iniş ve kalkış seçeneği hidrolik puton ile kontrol edilmektedir. Finisher ile minimum 6 mm ile maksimum 60 mm uygulama yapılmaktadır. Finisher uygun bir jeneratör ile çalıştırılabilir. Geliştirilmiş zincir palet sistemi ile zemine uyum sağlamaktadır.

WAL-280CM AUTOMATIC

280 cm FINISHER

WAL finisher produced by makine for the floors of athletics fields and playgrounds SBR-EPDM and GRANUL raw materials can be laid on the floor with portable iron temperature setting. With the movable iron control panel on automatic machines, the finisher's landing and take-off option is hydraulic controlled by puton. With the paver, a minimum of 6 mm and a maximum of 60 mm can be applied. The terminator can be operated with a suitable generator It adapts to the ground with its improved chain pallet system.

AGIRLIK : 820 KG
GENİŞLİK : 2800 MM
UZUNLUK : 1750 MM
YÜKSEKLİK : 600 MM



WAL-210 CM AUTOMATIC

210 cm FINISHER MAKİNESİ

WALmakine' nin atletizm sahalarının zeminleri ve çocuk parkları için üretmiş olduğu WAL finisher SBR-EPDM ve GRANÜL hammaddesini ayarlanabilir ütü sıcaklık ayarı ile zemine serilebilmektedir. Otomatik makinelerde hareketli ütü kontrol paneliyle, finisher'in iniş ve kalkış seçeneği hidrolik puton ile kontrol edilmektedir. Finisher ile minimum 6 mm ile maksimum 60 mm uygulama yapılmaktadır. Finisher uygun bir jeneratör ile çalıştırılabilir. Geliştirilmiş zincir palet sistemi ile zemine uyum sağlamaktadır.

WAL-210 CM AUTOMATIC

210 cm FINISHER

WAL finisher produced by WALLUKS makine for the floors of athletics fields and playgrounds SBR-EPDM and GRANUL raw materials can be laid on the floor with portable iron temperature setting. With the movable iron control panel on automatic machines, the finisher's landing and take-off option is hydraulic controlled by puton. With the paver, a minimum of 6 mm and a maximum of 60 mm can be applied. The terminator can be operated with a suitable generator It adapts to the ground with its improved chain pallet system.

AGIRLIK : 730 KG
GENİŞLİK : 2100 MM
UZUNLUK : 1750 MM
YÜKSEKLİK : 600 MM



WAL-150 CM AUTOMATIC

150 cm FINISHER MAKİNESİ

WALLUKS makine' nin atletizm sahalarının zeminleri ve çocuk parkları için üretmiş olduğu WAL finisher SBR-EPDM ve GRANÜL hammaddesini ayarlanabilir ütü sıcaklık ayarı ile zemine serilebilmektedir. Otomatik makinelerde hareketli ütü kontrol paneliyle , finisher'in iniş ve kalkış seçeneği hidrolik puton ile kontrol edilmektedir.

Finisher ile minimum 6 mm ile maksimum 60 mm uygulama yapılmaktadır.

Finisher uygun bir jeneratör ile çalıştırılabilir.

Geliştirilmiş zincir palet sistemi ile zemine uyum sağlamaktadır.



WAL-150 CM AUTOMATIC

150 cm FINISHER

WAL finisher produced by makine for the floors of athletics fields and playgrounds

SBR-EPDM and GRANUL raw materials can be laid on the floor with portable iron temperature settir

With the movable iron control panel on automatic machines, the finisher's landing and take-off option is hydraulic controlled by puton.

With the paver, a minimum of 6 mm and a maximum of 60 mm can be applied.

The terminator can be operated with a suitable generator


It adapts to the ground with its improved chain pallet system.

AGIRLIK : 650 KG

GENİŞLİK : 1500 MM

UZUNLUK : 1750 MM

YÜKSEKLİK : 600 MM



WAL-100 CM MANUEL

100 cm FINISHER MAKİNESİ

WALLUKS makine' nin atletizm sahalarının zeminleri ve çocuk parkları için üretmiş olduğu WAL finisher

SBR-EPDM ve GRANÜL hammaddesini ayarlanabilir ütü sıcaklık ayarı ile zemine serilebilmektedir.

Manual makinelerde hareketli ütü ve finisherin iniş kalkış seçeneği elle kontrol edilmektedir.

Finisher ile minimum 6 mm ile maksimum 60 mm uygulama yapılmaktadır.

Finisher uygun bir jeneratör ile çalıştırılabilir.



WAL-100 CM MANUEL

100 cm FINISHER

WAL finisher produced by makine for the floors of athletics fields and playgrounds

It can lay SBR-EPDM and GRANUL raw materials on the floor with adjustable ironing temperature setting.

In manual machines, the moving iron and the landing and take-off option of the finisher are manually controlled.

With the finisher, a minimum of 6 mm and a maximum of 60 mm are applied.

The finisher can be powered by a suitable generator

AGIRLIK : 650 KG

GENİŞLİK : 1500 MM

UZUNLUK : 1750 MM

YÜKSEKLİK : 600 MM



www.walluks.com.tr

WAL-100 KG MİKSER

100 KG MİKSER

SBR ve EPDM'i karıştırması için tasarlanan WAL mikser özel bıçak sistemi ile hammaddenin daha homojen bir karışım yapmasını sağlar.

Üzerinde bulunan döküm gövde redüktör ve 5.5.kw motor ile uzun yıllar kullanım verir.

Mikser uygun bir jeneratör ile çalıştırılabilir.

Zamanla kirlenen mikser rahat bir şekilde temizlenebilir.

Tekerlek sistemi ile kolay taşıma yapılabilir.

WAL-100 KG MİNER

100 KG MİNER

WAL mixer designed to mix SBR and EPDM with special blade system and raw material

Provides a more homogeneous mixture

It can be used for many years with its cast body reducer and 5.5.kw motor.

The mixer can be operated with a suitable generator.

The mixer, which gets dirty over time, can be easily cleaned.

Easy to transport with the wheel system

AGIRLIK : 270 KG
GENİŞLİK : 1150 MM
UZUNLUK : 1150 MM
YÜKSEKLİK : 1300 MM



WAL-75 KG MİKSER

75 KG MİKSER

SBR ve EPDM'i karıştırması için tasarlanan WAL mikser özel bıçak sistemi ile hammaddenin daha homojen bir karışım yapmasını sağlar.

Üzerinde bulunan döküm gövde redüktör ve 4.5.kw motor ile uzun yıllar kullanım verir.

Mikser uygun bir jeneratör ile çalıştırılabilir.

Zamanla kirlenen mikser rahat bir şekilde temizlenebilir.

Tekerlek sistemi ile kolay taşıma yapılabilir.

WAL-75 KG MİNER

100 KG MİNER

WAL mixer designed to mix SBR and EPDM with special blade system and raw material

Provides a more homogeneous mixture

It can be used for many years with its cast body reducer and 4.5.kw motor.

The mixer can be operated with a suitable generator.

The mixer, which gets dirty over time, can be easily cleaned.

Easy to transport with the wheel system

AGIRLIK : 245 KG
GENİŞLİK : 1050 MM
UZUNLUK : 1050 MM
YÜKSEKLİK : 1300 MM



WAL-50 CM SİLİNDİR

SBR ve EPDM ham maddesinin zemin ile birleşmesinde ısı ile birleşmesini sağlar.
Isı ayarlı termostat aracılığı ile maksimum 200 dereceye kadar ayarlanabilir.
220 volt elektrik ile çalışır.
paslanmaz mazemeden oluşur
Rulmanlı olması sayesinde rahat bir dönüş sağlar

WAL-50 CM CYLINDER

It enables the combination of SBR and EPDM raw materials with the ground with heat.
It can be adjusted up to a maximum of 200 degrees via the temperature adjustable thermostat.
It works with 220 volt electricity.
Made of stainless material.
It provides a comfortable rotation thanks to its bearing.r



SBR & EPİDERM KOVASI





Modern yaşam alanları...

Phone:

Office Tel : +90 850 220 27 00

WhatsApp: +90 533 384 63 62

Address:

İkitelli Osb.Atatürk Bulv. Deposite İş Merkezi

A1 Blok 1.kat No:1B26, 34489 Başakşehir/İstanbul

Mail:

info@walluks.com.tr